




HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 11.411.491/0001-80
INSC. ESTADUAL: 15.294.067-7 / INSC. MUNICIPAL: 255420
FONE: 91 3226-1597 / 3228-2121 / 98883-5711 / 98011-9100
Email: hospmedltda@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARRAÃO DO NORTE
SETOR DE COMPRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Q. JANT.	VAL. UNIT.	VAL TOTAL
1	Estufa de Secagem e Esterilização: Aço Inoxidável, Porta, Capacidade de até 100 L, Temperatura de até 300°C	UND	1	R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00
2	Banho-Maria: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.	UND	1	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
3	Analizador Automático para Hematologia: Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração	UND	1	R\$ 111.240,00	R\$ 111.240,00
4	Ar Condicionado: Capacidade de 12.000 BTUS, Split	UND	9	R\$ 2.700,00	R\$ 24.300,00
5	Contador Manual de Células: Digital, de 11 até 14	UND	1	R\$ 1.458,00	R\$ 1.458,00

TRAV. WE-20 (CONJ. CIDADE NOVA V), Nº 452-A CEP: 67.130-300
ANANINDEUA-PARÁ



6	Analizador Bioquímico: Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para	UND	1	R\$ 86.400,00	R\$ 86.400,00
7	Impressora Laser (Comum): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	UND	2	R\$ 2.160,00	R\$ 4.320,00
8	Escada de 7 degraus: Alumínio	UND	2	R\$ 205,20	R\$ 410,40
9	Escada com 2 degraus: Aço Inoxidável	UND	3	R\$ 324,00	R\$ 972,00
10	Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço	UND	5	R\$ 648,00	R\$ 3.240,00
	Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF	UND	8	R\$ 324,00	R\$ 2.592,00
12	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Relfetor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de procelana ou cerâmica, Seringa tríplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.	UND	1	R\$ 29.160,00	R\$ 29.160,00
13	Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios	UND	2	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00
14	Suporte de Soro: Pedestal de aço inoxidável	UND	3	R\$ 378,00	R\$ 1.134,00
15	Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas	UND	3	R\$ 1.728,00	R\$ 5.184,00
16	Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas	UND	1	R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
17	Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída	UND	1	R\$ 237,60	R\$ 237,60
18	Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares	UND	7	R\$ 432,00	R\$ 3.024,00
19	Bebedouro/ Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples	UND	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00
20	Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede	UND	3	R\$ 324,00	R\$ 972,00
21	Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado	UND	10	R\$ 97,20	R\$ 972,00



HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 11.411.491/0001-80
INSC. ESTADUAL: 15.294.067-7 / INSC. MUNICIPAL: 255420
FONE: 91 3226-1597 / 3228-2121 / 98883-5711 / 98011-9100
Email: hospmedltda@hotmail.com



22	Cadeira de Rodas Adulto: Aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação	UND	1	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
23	Arquivo: Trilho telescópico, aço, 03 ou 04 gavetas	UND	1	R\$ 626,40	R\$ 626,40
24	Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas.	UND	1	R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00
25	Computador (Desktop-Básico com câmera web): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar ; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9);	UND	1	R\$ 5.562,00	R\$ 5.562,00



MAIS BRASIL COMÉRCIO
H S COM ATAC. DE MEDICAMENTOS

H S COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27 INSC. EST: 15.605.012-9
FONE: (94) 9147-3268

AO
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
SETOR DE COMPRAS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	Estufa de Secagem e Esterilização: Aço Inoxidável, Porta, Capacidade de até 100 L, Temperatura de até 300°C Banho-Maria: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.	KAVO	UND	1	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00
2	Analizador Automático para Hematologia: Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectralométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematocrítica, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de neutrófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de grandes células imaturas (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto), Contagem de grandes células imaturas (valor relativo), Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	HOFFMAN	UND	1	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
3	Ar Condicionado: Capacidade de 12.000 BTUS, Split Contador Manual de Células: Digital, de 11 até 14	CONSUL	UND	9	R\$ 2.625,00	R\$ 23.625,00
5		BIPLUS	UND	1	R\$ 1.417,50	R\$ 1.417,50



<p>Analísador Bioquímico: Analísador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles;</p> <p>Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no</p>	<p>6</p>	<p>BIOPLUS</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 84.000,00</p>	<p>R\$ 84.000,00</p>	<p>R\$ 84.000,00</p>
<p>mínimo 200 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo, No-break e demais acessórios para o perfeito funcionamento do</p> <p>Impressora Laser (Comum): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento</p> <p>8 Escada de 7 degraus: Alumínio</p> <p>9 Escada com 2 degraus: Aço Inoxidável</p> <p>10 Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço</p> <p>11 Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF</p> <p>12 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>7</p>	<p>HP</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 2.100,00</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>	<p>R\$ 4.200,00</p>
<p>13 Escada de 7 degraus: Alumínio</p> <p>14 Escada com 2 degraus: Aço Inoxidável</p> <p>15 Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço</p> <p>16 Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF</p> <p>17 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>18 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>19 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>20 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>21 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>22 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>23 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>24 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>25 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>26 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>8</p>	<p>FORT</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 199,50</p>	<p>R\$ 399,00</p>	<p>R\$ 399,00</p>
<p>9 Escada com 2 degraus: Aço Inoxidável</p> <p>10 Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço</p> <p>11 Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF</p> <p>12 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>9</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 315,00</p>	<p>R\$ 945,00</p>	<p>R\$ 945,00</p>
<p>10 Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço</p> <p>11 Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF</p> <p>12 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>10</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>5</p>	<p>R\$ 630,00</p>	<p>R\$ 3.150,00</p>	<p>R\$ 3.150,00</p>
<p>11 Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF</p> <p>12 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>11</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>8</p>	<p>R\$ 315,00</p>	<p>R\$ 2.520,00</p>	<p>R\$ 2.520,00</p>
<p>12 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de porcelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Caneta de rotação.</p> <p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>12</p>	<p>KAVO</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 28.350,00</p>	<p>R\$ 28.350,00</p>	<p>R\$ 28.350,00</p>
<p>13 Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios</p> <p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>13</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 682,50</p>	<p>R\$ 1.365,00</p>	<p>R\$ 1.365,00</p>
<p>14 Suporte de Sorro: Pedestal de aço inoxidável</p> <p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>14</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 367,50</p>	<p>R\$ 1.102,50</p>	<p>R\$ 1.102,50</p>
<p>15 Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas</p> <p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>15</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 1.680,00</p>	<p>R\$ 5.040,00</p>	<p>R\$ 5.040,00</p>
<p>16 Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas</p> <p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>16</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 2.310,00</p>	<p>R\$ 2.310,00</p>	<p>R\$ 2.310,00</p>
<p>17 Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída</p> <p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>17</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 231,00</p>	<p>R\$ 231,00</p>	<p>R\$ 231,00</p>
<p>18 Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares</p> <p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>18</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>7</p>	<p>R\$ 420,00</p>	<p>R\$ 2.940,00</p>	<p>R\$ 2.940,00</p>
<p>19 Bebedouro/Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples</p> <p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>19</p>	<p>ESMALTEC</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>R\$ 682,50</p>	<p>R\$ 682,50</p>	<p>R\$ 682,50</p>
<p>20 Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede</p> <p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>20</p>	<p>LORENSID</p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 315,00</p>	<p>R\$ 945,00</p>	<p>R\$ 945,00</p>
<p>21 Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado</p>	<p>21</p>	<p>KR</p>	<p>UND</p>	<p>10</p>	<p>R\$ 94,50</p>	<p>R\$ 945,00</p>	<p>R\$ 945,00</p>



		JAGUARIBE	UND	1	R\$	1.155,00	R\$	1.155,00
22	Cadeira de Rodas Adulto: Aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação		UND	1	R\$	1.155,00	R\$	1.155,00
23	Arquivo: Trilho telescópico, aço, 03 ou 04 gavetas	KR	UND	1	R\$	609,00	R\$	609,00
24	Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas.	VIX	UND	1	R\$	4.725,00	R\$	4.725,00
25	Computador (Desktop-Básico com câmera web): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar ; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (wideesreen-16-9).	VIX	UND	1	R\$	5.407,50	R\$	5.407,50
26	No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1.2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento	RAG TECH	UND	1	R\$	945,00	R\$	945,00
27	Televisor: 32 polegadas, usb, LED, HDMI, Full Hd	PHILIPS	UND	1	R\$	1.785,00	R\$	1.785,00
28	Balde/ Lixeira: Aço ou ferro pintado, 20 litros	BRINOX	UND	3	R\$	115,50	R\$	346,50
29	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Câmara de esterilização de aço inoxidável, digital, até 25 litros	KAVO	UND	1	R\$	4.410,00	R\$	4.410,00
30	Mesa de Mayo: Aço inoxidável	KR	UND	1	R\$	577,50	R\$	577,50
31	Armário: Capacidade mínima 40 kg, aço, altura de 100 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm	KR	UND	4	R\$	735,00	R\$	2.940,00
32	Armário Vitrine: 02 portas, aço ou ferro pintado, laterais de vidro	KR	UND	1	R\$	1.680,00	R\$	1.680,00
33	Central de Nebulização: Compressor, 03 ou 04 saídas, mínimo de 1/4 HP	INALAMED	UND	1	R\$	1.890,00	R\$	1.890,00
34	Cilindro de Gases Medicinais: Vácuula, monômetro e fluxômetro, aço de 03 até 10 litros	WHITE	UND	1	R\$	945,00	R\$	945,00
35	Mesa para Refeitório: Madeira ou MDF, 06 Assentos, fixo	KR	UND	1	R\$	1.155,00	R\$	1.155,00
36	Geladeira/ Refrigerador: de 260 a 299 litros	CONSUL	UND	2	R\$	1.680,00	R\$	3.360,00

37	Mesa de Reunião: Redonda de 1,20D, Madeira ou MDF	KR	UND	1	R\$	525,00	R\$	525,00	
38	Carro de Curativos: Aço inoxidável, balde e bacia Projektor Multimídia (DataShow): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição.	KR	UND	1	R\$	1.522,50	R\$	1.522,50	
39		BENQ	UND	1	R\$	1.890,00	R\$	1.890,00	
								R\$	314.800,50

A) A Validade desta proposta comercial é de 30 dias a partir de sua emissão

B) A entrega será Realizada no local indicado na Ordem de compra em até 05 dias

C) Pagamento será Feito após 30 dias do recebimento definitivo.

Marabá - PA, quarta-feira, 11 de setembro de 2019



MAIS BRASIL DISTRIBUIDORA
H.S. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO

H.S. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI
CNPJ: 30.571.825/0001-27






ALTAMED DISTRIBUIDORA
CIDADE NOVA IV, TRAVESSA WE-47 Nº 342
CIDADE NOVA-ANANINDEUA/PA
CNPJ: 21.581.445/0001-82 (91) 3346-0446
altamedltda@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAÇÃO DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTOS DE COMPRAS
Nº SOLICITAÇÃO:


IT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Estufa de Secagem e Esterilização: Aço Inoxidável, Porta, Capacidade de até 100 L., Temperatura de até 300°C	MZ	UND	1,00	R\$ 4.605,75	R\$ 4.605,75
2	Banho-Maria: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus Celsius.	SOLIDSTELL	UND	1,00	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
3	Analizador Automático para Hematologia: Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectralométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetário, Determinação da amplitude de distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto), Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto), Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	PROKAN - PE-6800Plus	UND	1,00	R\$ 105.420,50	R\$ 105.420,50
4	Ar Condicionado: Capacidade de 12.000 BTUS, Split	AGRATTO	UND	9,00	R\$ 2.558,75	R\$ 23.028,75
5	Contador Manual de Células: Digital, de 11 até 14	INBRAS - ALB 300	UND	1,00	R\$ 1.381,73	R\$ 1.381,73





ALTAMED DISTRIBUIDORA
 CIDADE NOVA IV, TRAVESSA WE-47 Nº 342
 CIDADE NOVA-ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 21.581.445/0001-82 (91) 3346-0446
 altamedtda@gmail.com


6	<p>Analizador Bioquímico: Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 200 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo, No-break e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>	KASUAKI - DKP 620	UND	1,00	R\$ 81.880,00	R\$ 81.880,00
7	<p>Impressora Laser (Comum): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento</p>	BROTHER	UND	2,00	R\$ 2.047,00	R\$ 4.094,00
8	Escada de 7 degraus: Alumínio	FORTGPRO	UND	2,00	R\$ 194,47	R\$ 388,94
9	Escada com 2 degraus: Aço Inoxidável	TECH MOVEIS	UND	3,00	R\$ 307,05	R\$ 921,15
10	Estante: Aço ou Ferro Pintado, de 101 a 200 kg com reforço	SÓ AÇO	UND	5,00	R\$ 614,10	R\$ 3.070,50
11	Mesa de Escritório: Com 02 gavetas, Madeira ou MDF	TECH MOVEIS	UND	8,00	R\$ 307,05	R\$ 2.456,40
12	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): No mínimo 03 terminais, Pedal, Cabeceira Articulada, Refetor Multi Focal, Equipo Cart ou Aclopado, 01 Sugador, Cuba de procelana ou cerâmica, Seringa triplice, Peça reta, Conta ângulo, Micro motor, Canela de rotação.	MZ	UND	1,00	R\$ 27.634,50	R\$ 27.634,50
13	Biombo: Aço ou ferro pintado, Tamanho Triplo, com Rodízios	TECH MOVEIS	UND	2,00	R\$ 665,28	R\$ 1.330,56
14	Suporte de Soro: Pedestal de aço inoxidável	TECH MOVEIS	UND	3,00	R\$ 358,23	R\$ 1.074,69





ALTAMED DISTRIBUIDORA
CIDADE NOVA IV, TRAVESSA WE-47 Nº 342
CIDADE NOVA-ANANINDEUA/PA
CNPJ: 21.581.445/0001-82 (91) 3346-0446
altamedltda@gmail.com

15	Mesa de Exames: Aço carbono ou aço inox, mínima de 150 kg, 02 gavetas	TECH MOVEIS	UND	3,00	R\$ 1.637,60	R\$ 4.912,80
16	Mesa Ginecológica: Móvel, Madeira com gabinete, com portas e gavetas	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 2.251,70	R\$ 2.251,70
17	Nebulizador Portátil: Compressor com 01 saída	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 225,17	R\$ 225,17
18	Longarina: Assento e encosto em Polipropileno de 03 lugares	TECH MOVEIS	UND	7,00	R\$ 409,40	R\$ 2.865,80
19	Bebedouro/ Purificador Refrigerado: Pressão de coluna simples	IBBL	UND	1,00	R\$ 665,28	R\$ 665,28
20	Ventilador de Teto/ Parede: 03 ou 04 pás, Parede	LORENSID	UND	3,00	R\$ 307,05	R\$ 921,15
21	Cadeira: Assento e encosto em polipropileno, aço ou ferro pintado	TECH MOVEIS	UND	10,00	R\$ 92,12	R\$ 921,20
22	Cadeira de Rodas Adulto: Aço ou ferro pintado/escamoteável/removível/com elevação	CARONE	UND	1,00	R\$ 1.125,85	R\$ 1.125,85
23	Arquivo: Trilho telescópico, aço, 03 ou 04 gavetas	SO AÇO	UND	1,00	R\$ 593,63	R\$ 593,63
24	Computador (Desktop-Básico): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas.	PC MIX	UND	1,00	R\$ 4.605,75	R\$ 4.605,75
25	Computador (Desktop-Básico com câmera web): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar ; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9);	PC MIX	UND	1,00	R\$ 5.271,03	R\$ 5.271,03
26	No-Break (Para Computador/Impressora): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	RAG TECH	UND	1,00	R\$ 921,15	R\$ 921,15





ALTAMED DISTRIBUIDORA
CIDADE NOVA IV, TRAVESSA WE-47 Nº 342
CIDADE NOVA-ANANINDEUA/PA
CNPJ: 21.581.445/0001-82 (91) 3346-0446
altameditda@gmail.com

Item	Descrição	AOC	UND	Qtd	Valor Unit	Valor Total
27	Televisor: 32 polegadas, usb, LED, HDMI, Full Hd	AOC	UND	1,00	R\$ 1.739,95	R\$ 1.739,95
28	Balde/ Lixeira: Aço ou ferro pintado, 20 litros	BRINOX	UND	3,00	R\$ 112,59	R\$ 337,77
29	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros): Câmara de esterilização de aço inoxidável, digital, até 25 litros	MZ	UND	1,00	R\$ 4.298,70	R\$ 4.298,70
30	Mesa de Mayo: Aço inoxidável	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 562,93	R\$ 562,93
31	Armário: Capacidade mínima 40 kg, aço, altura de 100 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm	TECH MOVEIS	UND	4,00	R\$ 716,45	R\$ 2.865,80
32	Armário Vitrine: 02 portas, aço ou ferro pintado, laterais de vidro	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 1.637,60	R\$ 1.637,60
33	Central de Nebulização: Compressor, 03 ou 04 saídas, mínimo de 1/4 HP	OLIDEF	UND	1,00	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
34	Cilindro de Gases Medicinais: Vácuula, monômetro e fluxômetro, aço de 03 até 10 litros	GASSWIDE	UND	1,00	R\$ 921,15	R\$ 921,15
35	Mesa para Refeitório: Madeira ou MDF, 06 Assentos, fixo	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 1.125,85	R\$ 1.125,85
36	Geladeira/ Refrigerador: de 260 a 299 litros	ESMALTEC	UND	2,00	R\$ 1.637,60	R\$ 3.275,20
37	Mesa de Reunião: Redonda de 1,20D, Madeira ou MDF	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 511,75	R\$ 511,75
38	Carro de Curativos: Aço inoxidável, balde e bacia	TECH MOVEIS	UND	1,00	R\$ 1.484,08	R\$ 1.484,08
39	Projektor Multimidia (Datashow): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	EPSON	UND	1,00	R\$ 1.842,30	R\$ 1.842,30
TOTAL						R\$ 206.855,89

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

Andressa Bruno Guimaraes
DISTRIBUIDORA ALTAMED

CNPJ:21.581.445/0001-82

