



ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE GARRARÃO DO NORTE  
SETOR DE COMPRAS



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRARÃO DO NORTE

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO   | EMPRESA 1             |                                     | EMPRESA 2                   |               | EMPRESA 3      |               | TOTAL          |               |                   |
|------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|      |   | POLYMEDH EIRELI - EPP | 1.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME | HOSPMED COMÉRCIO LTDA - EPP | MEDIO         |                |               |                |               |                   |
|      |   | UNIDADE               | QUANT.                              | VALOR UNITÁRIO              | VALOR TOTAL   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | VALOR MEDIO TOTAL |
| 1    | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPACTA<br>Especificação : CAPACIDADE 21 LITROS; PAINEL FRONTAL DIGITAL COM COMANDO AUTOMÁTICO; CÂMARA EM AÇO INOX; PROGRAMAÇÃO PARA CINCO CICLOS: A 134º OU 121º E OUTRO PARA CICLO "FLASH 134º" DE 16MIN; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PRÉ-AQUECIMENTO E SECCAGEM; ENTRADA DE ÁGUA POR BOMBA; PORTA DOBRADIÇA COM FECHAMENTO COM DISPOSITIVO QUE POSSUA SISTEMA DE VEDAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEO FUNCIONAMENTO COM PORTA ABERTA; SISTEMA TERMODINÂMICO PARA ELIMINAÇÃO DAS BOLHAS DE AR FRIO; SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO, VALVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LAGRADA, RESISTÊNCIA INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 110/220 VOLTS OU DE ACORDO COM A TENSÃO VICINTE NA UNIDADE CONTEMPLADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO. | UNIDADE               | 3                                   | R\$ 5.590,00                | R\$ 16.770,00 | R\$ 5.590,00   | R\$ 16.770,00 | R\$ 5.590,00   | R\$ 16.770,00 | R\$ 16.770,00     |
| 2    | ARTICULADOR ARBITRARIO SEMI AJUSTAVEL   | UNIDADE               | 4                                   | R\$ -                       | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -             |
| 3    | MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE   | UNIDADE               | 2                                   | R\$ -                       | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -             |
| 4    | MOTOR DE POLIMENTO TIPO TORNO E CAIXA PROTETORA   | UNIDADE               | 2                                   | R\$ -                       | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -             |
| 5    | MOTOR DE CHICOTE SUSPENSÃO  | UNIDADE               | 2                                   | R\$ -                       | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -             |
| 6    | MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA<br>Especificação : COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS CANTOS ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE; MOBILIÁRIO, CONECCIONADO EM MDF OU COMPENSADO DE 15MM, (COLAGEM FENOLICA), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO LAMINADO, PUXADORES: EM ALUMINIO COM PONTA CROMADAS E PINTURA EPOXI.  | UNIDADE               | 5                                   | R\$ 1.280,00                | R\$ 6.400,00  | R\$ 1.280,00   | R\$ 6.400,00  | R\$ 1.280,00   | R\$ 6.400,00  | R\$ 6.400,00      |
| 7    | FOTOPOLIMERIZADOR<br>Especificação : COMPACTO, PORTÁTIL, TIPO LED, COM POTENCIAL EFETIVA (LUMINOSIDADE) DE 1,200MW, PROGRAMÁVEL EM TRÊS NÍVEIS: 20,40 E 60 SEGUNDOS; PONTAÍRAS AUTOCLAVÁVEIS, COM EMISSÃO DE SINAL SONORO, APARELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA ACIMA DE 450NM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE-BPF; DE ACORDO COM A RDC 59, CERTIFICADO ISO 9000/17Z. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO.   | UNIDADE               | 4                                   | R\$ 650,00                  | R\$ 2.600,00  | R\$ 650,00     | R\$ 2.600,00  | R\$ 650,00     | R\$ 2.600,00  | R\$ 2.600,00      |
| 8    | BOMBA DE VÁCUO  | UNIDADE               | 2                                   | R\$ 4.900,00                | R\$ 9.800,00  | R\$ 4.900,00   | R\$ 9.800,00  | R\$ 4.900,00   | R\$ 9.800,00  | R\$ 9.800,00      |



|  |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p>Especificação : CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS; EQUIPAMENTO COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS; SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA; COMANDO ALÉTRÔNICO BI-VOLT AUTOMÁTICO; MOTOR-IHP; FUNCIONAMENTO COM ÁGUA, ENVIANDO OS DETRITOS DIRETAMENTE PARA O ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADOS; TENSÃO: 220V A 2240V BIFÁSICO; VAZÃO DE AR: 200 L/MIN; CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA: 0,25 L/MIN; VÁCUO MÁXIMO: 500 MMHG. UNIDADE AUXILIAR COM SUGADORES DE SANGUE E SALIVA, COM CÂMELAS AUTOLAVÁVEIS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA DE AÇO INOX EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO. É INSTALADO SEPARADAMENTE DA CUSPIDEIRA MANTENDO A OPÇÃO DOS SUGADORES VENTURE EXISTENTES NA UNIDADE AUXILIAR CONVENCIONAL. REGULAGEM DA SUCCÇÃO NO CORPO DO TERMINAL PRÁTICO E ANATÔMICO, PROPORCIONAL O CONTROLE EFICAZ DE SUCCÇÃO.</p>  |  | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| <p>Especificação : com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com 7 junções- sistema joystick (3 posições de trabalho, volta a zero, posição de cuspir, controle de intensidade do refletor) pedal integrado à base da cadeira, sistema de segurança ante esmoqueamento, sistema de regulagem de nível de estabilidade, com o brego direito e esquerdo para facilitar o acesso do paciente, brego esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhos arredondados amplos e envolventes com curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto da cabeça bi-articulada. Exclusiva carenagem envolvente que confere ao conjunto sofisticação e funcionalidade, com um acabamento harmônico. Base da cadeira fabricada em ferro fundido, sistema pneumático de elevação, encosto de base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada. Transformador de 12 V para alimentação do refletor, rele de partida e joystick de proteção. Registro da ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.</p> |  | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| <p>Especificação : TANQUE:50 LITROS, VOLTAGEM: 110/130V OU 200/240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ; POTÊNCIA: IHP; DESLOCAMENTO DE AR: 50HZ 100L/M 60 HZ 120L/M; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI; NÍVEL DE RUÍDO: 48 (dB(A)/1M); DIMENSÕES: (CxLxH): 760x450x590MM; PESO: 58KG; FILTROS DE 5 MICRONS; FILTROS 0,01 MICRON E FILTRO DE ENTRADA DE AR; TANQUE COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA; FABRICADO CONFORME NR 13: PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; DRENO MANUAL; PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA.</p>   |  | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| <p>Especificação : TIPO CART. COM BANDEJA DE INOX AUTOCLAVEL; COM NEGATOSCÓPIO; COM (01) SERINGA TRIPLEX; UM TERMINAL BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL COM ENGAITE RÁPIDO E KIT PARA FIBRA ÓPTICA; SISTEMA DE VALVULAS DE RETENÇÃO DO REFLUXO DA ALTA-ROTAÇÃO E MICROMOTOR SPRAY; ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO E INDIVIDUAL PARA CADA PONTA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE, DESPRESSIONADOR AUTOMÁTICO SEM VALVULA, PEDAL DE COMANDO MOVEL E MULTIFUNCIÓNAL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS QUANDO ESTES SE ENCONTRAM FORA DO SUPORTE DE TERMINAIS; COM REGULAGEM DE ÁGUA DO SPRAY E SELEÇÃO DE POTÊNCIA DE USO, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RECIPIENTE PARA BIOCARBONATO DE CÁLCIO, PINTURA LISA EM EPOXI NA COR BRANCA.</p>   |  | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |




|  |                        |         |   |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
|--|------------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 14   | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | UNIDADE | 5 | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  |
| Especificação : caneta de alta rotação com nanotecnologia, 420.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondados de pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro balanceada, sistema push button de substituição da broca sem a utilização de saca-brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), peso de 36 g. Micro motor esterilizável em autoclave, com nanotecnologia, sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min. E peso de 92 g. Com spray externo de refrigeração da broca. Contra ângulo com nanotecnologia, esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com rotação de transmissão 1:1. Possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor e peso de 42,5 g acessórios: 1 lata de óleo lubrificante para alta rotação/baixa rotação, 1 estojo de alumínio autoclavável para esterilização das peças de mão e 1 agulha limpa-linha para o spray da alta rotação.  |                        |         |   |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| 15   | PEÇA RETA              | UNIDADE | 5 | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ 750,00   | R\$ 3.750,00  |
| 16   | PRENSA HIDRÁULICA      | UNIDADE | 2 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 13.800,00 |
| 17   | RAIO X ODONTOLÓGICO    | UNIDADE | 3 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 6.900,00 | R\$ 20.700,00 |
| Especificação : alta rotação fibra óptica dotada de tecnologia de alta precisão, durabilidade, robustez e leveza. Criada especialmente para os trabalhos que exigem o máximo torque aliado a uma excelente performance de corte. Manuseio torna-se ergonômico e cómodo para os profissionais. Corpo em latão, feita em latão, apresenta a forma e o peso ideais. Sua superfície lisa e homogênea, sem ranhuras ou pontos possíveis de acúmulo de sujeira facilita a limpeza e desinfecção. Rolamento em cerâmica, a cerâmica é 4 vezes mais resistente e 50% mais leve que o aço, o que diminui o atrito entre o rolamento e seu retentor, estendendo significativamente a vida útil do rolamento e o rendimento da peça de mão, além de diminuir o ruído. Spray triplo: grande eficiência na refrigeração da broca e da superfície do dente, independentemente do procedimento que está sendo realizado. Preserva a integridade da polpa, garante maior comodidade ao paciente e aumenta a vida útil da broca. Push button: rápido sistema de substituição da broca que exige apenas um simples toque na parte posterior da cabeça da peça de mão e que aumenta a sua capacidade de retenção quando a alta rotação é acionada. Fibra óptica: por meio de um sistema de fibras ópticas são emitidos dois focos de luz diretamente sobre a peça ativa da broca, permitindo ao cirurgião dentista uma visão perfeita dos detalhes. Os focos de luz eliminam sombras no campo operatório. Turbina micro balanceada: o micro balanceamento elimina as vibrações da turbina, aumentando sua vida útil. Engate rápido: facilita o acoplamento em peças de mão e permite o giro de 360° da caneta sem provocar tensões na mão do operador. Autoclavável: a uma temperatura de até 135°C, sem risco de danos, contribuindo com a biossegurança do consultório. Informações adicionais = peso (g): 77   rotação (rpm): 400.000   consumo de ar (l/min): 40   pressão (psi) 35   diâmetro da cabeça (mm): 11   altura da cabeça (mm): 14,7   consumo de água no spray (ml/min) : 42   nível sonoro (db) 69 |                        |         |   |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |



|    |   |         |     |               |                |               |                |               |                |               |                |
|----|---|---------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 18 | SELADORA ODONTOLÓGICA.  | UNIDADE | 5   | R\$ 1.300,00  | R\$ 6.500,00   | R\$ 1.300,00  | R\$ 6.500,00   | R\$ 1.300,00  | R\$ 6.500,00   | R\$ 1.300,00  | R\$ 6.500,00   |
| 19 | BIOMBO DUPLO<br>Especificação : CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE 3/4" x 0,9MM, FACES COM MOTIVAMENTAS 360º, PÉS COM RODÍZIO EM 1 1/2". DIMENSÕES: 1,75M x 1,20M, ACOMPANHA TECIDO EM ALCODIÃO CRU (BRANCO OU BEGE)                             | UNIDADE | 6   | R\$ 750,00    | R\$ 4.500,00   | R\$ 750,00    | R\$ 4.500,00   | R\$ 750,00    | R\$ 4.500,00   | R\$ 750,00    | R\$ 4.500,00   |
| 20 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MOVEL.   | UNIDADE | 1   | R\$ 18.500,00 | R\$ 18.500,00  | R\$ 18.500,00 | R\$ 18.500,00  | R\$ 18.500,00 | R\$ 18.500,00  | R\$ 18.500,00 | R\$ 18.500,00  |
| 21 | PONTAS DE ULTRASSOM UNIVERSAL.  | UNIDADE | 20  | R\$ 1.900,00  | R\$ 7.600,00   | R\$ 1.900,00  | R\$ 7.600,00   | R\$ 1.900,00  | R\$ 7.600,00   | R\$ 1.900,00  | R\$ 7.600,00   |
| 22 | ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO  | UNIDADE | 4   | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  |
| 23 | MACA PARA EXAME CLÍNICO<br>Especificação : ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, LETO ESTOFADO REVERTIDO EM CURVIM. DIMENSÕES:1,850M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA.  | UNIDADE | 27  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  | R\$ 1.050,00  | R\$ 28.350,00  |
| 24 | SUPORTE DE SOBO INOX 1,90CM DE ALTURA   | UNIDADE | 30  | R\$ 350,00    | R\$ 10.500,00  | R\$ 350,00    | R\$ 10.500,00  | R\$ 350,00    | R\$ 10.500,00  | R\$ 350,00    | R\$ 10.500,00  |
| 25 | AUTOCLAVE DE MESA 75L   | UNIDADE | 22  | R\$ 6.900,00  | R\$ 151.800,00 | R\$ 6.900,00  | R\$ 151.800,00 | R\$ 6.900,00  | R\$ 151.800,00 | R\$ 6.900,00  | R\$ 151.800,00 |
| 26 | MESA GINECOLÓGICA SIMPLES PRETA COM LETO ESTOFADO,<br>Especificação : SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULAVEL ASSENTO FIXO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL. DIMENSÕES: 1,85X0,50X1,22M | UNIDADE | 15  | R\$ 1.200,00  | R\$ 18.000,00  | R\$ 1.200,00  | R\$ 18.000,00  | R\$ 1.200,00  | R\$ 18.000,00  | R\$ 1.200,00  | R\$ 18.000,00  |
| 27 | BIOMBOS HOSPITALAR TRÍPLIO ESMALTADO  | UNIDADE | 23  | R\$ 450,00    | R\$ 10.350,00  | R\$ 450,00    | R\$ 10.350,00  | R\$ 450,00    | R\$ 10.350,00  | R\$ 450,00    | R\$ 10.350,00  |
| 28 | RÉGUA ANTRÓPOMETRICA INFANTIL<br>Especificação : Em madeira, escala em centímetros, marcação em MM, tamanho 1 metro, possui medidor removível   | UNIDADE | 28  | R\$ 250,00    | R\$ 7.000,00   | R\$ 250,00    | R\$ 7.000,00   | R\$ 250,00    | R\$ 7.000,00   | R\$ 250,00    | R\$ 7.000,00   |
| 29 | PORTA DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO 800ML   | UNIDADE | 105 | R\$ 280,00    | R\$ 29.400,00  | R\$ 280,00    | R\$ 29.400,00  | R\$ 280,00    | R\$ 29.400,00  | R\$ 280,00    | R\$ 29.400,00  |
| 30 | MESA AUXILIAR 40X60X80CM  | UNIDADE | 22  | R\$ 350,00    | R\$ 7.700,00   | R\$ 350,00    | R\$ 7.700,00   | R\$ 350,00    | R\$ 7.700,00   | R\$ 350,00    | R\$ 7.700,00   |
| 31 | CILINDRO DE O2 EM AÇO 50L   | UNIDADE | 27  | R\$ 1.390,00  | R\$ 37.530,00  | R\$ 1.390,00  | R\$ 37.530,00  | R\$ 1.390,00  | R\$ 37.530,00  | R\$ 1.390,00  | R\$ 37.530,00  |
| 32 | MASCARA DE O2 EM ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO E TUBO O2 ADULTO   | UNIDADE | 22  | R\$ 29,00     | R\$ 638,00     | R\$ 29,00     | R\$ 638,00     | R\$ 29,00     | R\$ 638,00     | R\$ 29,00     | R\$ 638,00     |
| 33 | MASCARA DE O2 EM ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO E TUBO O2 PEDIÁTRICO   | UNIDADE | 18  | R\$ 28,00     | R\$ 504,00     | R\$ 28,00     | R\$ 504,00     | R\$ 28,00     | R\$ 504,00     | R\$ 28,00     | R\$ 504,00     |
| 34 | ASPIRADOR DE SECCÃO PORTÁTIL, ASPIRAMAX MAS20-NS  | UNIDADE | 18  | R\$ 3.500,00  | R\$ 63.000,00  | R\$ 3.500,00  | R\$ 63.000,00  | R\$ 3.500,00  | R\$ 63.000,00  | R\$ 3.500,00  | R\$ 63.000,00  |
| 35 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/ APOIO DE BRAÇO INOX  | UNIDADE | 29  | R\$ 290,00    | R\$ 8.410,00   | R\$ 290,00    | R\$ 8.410,00   | R\$ 290,00    | R\$ 8.410,00   | R\$ 290,00    | R\$ 8.410,00   |
| 36 | TAMBOR INOX PARA GASES 29X29  | UNIDADE | 41  | R\$ 180,00    | R\$ 7.380,00   | R\$ 180,00    | R\$ 7.380,00   | R\$ 180,00    | R\$ 7.380,00   | R\$ 180,00    | R\$ 7.380,00   |
| 37 | TAMBOR PARA GASES 16X16CM   | UNIDADE | 41  | R\$ 160,00    | R\$ 6.560,00   | R\$ 160,00    | R\$ 6.560,00   | R\$ 160,00    | R\$ 6.560,00   | R\$ 160,00    | R\$ 6.560,00   |
| 38 | CUBA RIM.   | UNIDADE | 41  | R\$ 59,00     | R\$ 2.419,00   | R\$ 59,00     | R\$ 2.419,00   | R\$ 59,00     | R\$ 2.419,00   | R\$ 59,00     | R\$ 2.419,00   |



|    |   |         |     |              |     |            |     |          |     |            |     |          |     |            |     |          |     |            |     |          |     |            |
|----|---|---------|-----|--------------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|
| 73 | BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 50CM   | UNIDADE | 40  | R\$ 180,00   | R\$ | 7.200,00   | R\$ | 180,00   | R\$ | 7.200,00   | R\$ | 180,00   | R\$ | 7.200,00   | R\$ | 180,00   | R\$ | 7.200,00   | R\$ | 180,00   | R\$ | 7.200,00   |
| 74 | BANDEJA RETANGULAR INOX 42X30X4CM   | UNIDADE | 70  | R\$ 180,00   | R\$ | 12.600,00  | R\$ | 180,00   | R\$ | 12.600,00  | R\$ | 180,00   | R\$ | 12.600,00  | R\$ | 180,00   | R\$ | 12.600,00  | R\$ | 180,00   | R\$ | 12.600,00  |
| 75 | BALDE CILINDRO PORTA DETRITO COM PEGAL 20 LITROS  | UNIDADE | 53  | R\$ 160,00   | R\$ | 8.480,00   | R\$ | 160,00   | R\$ | 8.480,00   | R\$ | 160,00   | R\$ | 8.480,00   | R\$ | 160,00   | R\$ | 8.480,00   | R\$ | 160,00   | R\$ | 8.480,00   |
| 76 | PINÇA DENTE DE RATO AÇO 12CM  | UNIDADE | 32  | R\$ 49,00    | R\$ | 1.568,00   | R\$ | 49,00    | R\$ | 1.568,00   | R\$ | 49,00    | R\$ | 1.568,00   | R\$ | 49,00    | R\$ | 1.568,00   | R\$ | 49,00    | R\$ | 1.568,00   |
| 77 | BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL ATE 150KG   | UNIDADE | 18  | R\$ 1.950,00 | R\$ | 35.100,00  | R\$ | 1.950,00 | R\$ | 35.100,00  | R\$ | 1.950,00 | R\$ | 35.100,00  | R\$ | 1.950,00 | R\$ | 35.100,00  | R\$ | 1.950,00 | R\$ | 35.100,00  |
| 78 | BALANCA INVANITIL DIGITAL ATE 15KG  | UNIDADE | 18  | R\$ 950,00   | R\$ | 17.100,00  | R\$ | 950,00   | R\$ | 17.100,00  | R\$ | 950,00   | R\$ | 17.100,00  | R\$ | 950,00   | R\$ | 17.100,00  | R\$ | 950,00   | R\$ | 17.100,00  |
| 79 | BALANCA MECANICA COM CAPACIDADE PARA ATE 130KG  | UNIDADE | 80  | R\$ 1.500,00 | R\$ | 120.000,00 | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 120.000,00 | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 120.000,00 | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 120.000,00 | R\$ | 1.500,00 | R\$ | 120.000,00 |
| 80 | BALANCA MECANICA<br>Especificação : COM CAPACIDADE PARA ATE130KG E DIVISÃO DE 1KG. COM PLATAFORMA ANTIDEBALPANTE EMBORRACHADA   | UNIDADE | 180 | R\$ 1.300,00 | R\$ | 234.000,00 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 234.000,00 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 234.000,00 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 234.000,00 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 234.000,00 |
| 81 | PINÇA PEAN<br>Especificação : Tamanho: 14 cm, em aço inoxidável, ponta serrilhada, autooclusível, embalagem plástica individual, consta de dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e registro no MS  | UNIDADE | 2   | R\$ 49,00    | R\$ | 98,00      | R\$ | 49,00    | R\$ | 98,00      | R\$ | 49,00    | R\$ | 98,00      | R\$ | 49,00    | R\$ | 98,00      | R\$ | 49,00    | R\$ | 98,00      |
| 82 | ARMARIO VITRINE C/2PORTAS<br>Especificação : Tam. 160cm x 60cm x 40cm, cor branco   | UNIDADE | 6   | R\$ 1.400,00 | R\$ | 8.400,00   | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 8.400,00   | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 8.400,00   | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 8.400,00   | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 8.400,00   |
| 83 | BIOMBO HOSPITALAR   | UNIDADE | 8   | R\$          | R\$ | -          | R\$ | -        | R\$ | -          | R\$ | -        | R\$ | -          | R\$ | -        | R\$ | -          | R\$ | -        | R\$ | -          |
| 84 | CABO FUNCIONAL COM BOLSA DE VINIL CINZA E AMARELO-SUPERPRO BETANIN  | UNIDADE | 2   | R\$ 1.900,00 | R\$ | 3.800,00   | R\$ | 1.900,00 | R\$ | 3.800,00   | R\$ | 1.900,00 | R\$ | 3.800,00   | R\$ | 1.900,00 | R\$ | 3.800,00   | R\$ | 1.900,00 | R\$ | 3.800,00   |
| 85 | DESEFRIBILADOR CARDIACO   | UNIDADE | 3   | R\$ 9.900,00 | R\$ | 29.700,00  | R\$ | 9.900,00 | R\$ | 29.700,00  | R\$ | 9.900,00 | R\$ | 29.700,00  | R\$ | 9.900,00 | R\$ | 29.700,00  | R\$ | 9.900,00 | R\$ | 29.700,00  |
| 86 | DETECTOR DE BATOMENTOS CARDIACOS PFTAL DE MESA<br>Especificação : Dimensões altura 14,0cm , largura 22,8cm ( CARACTERÍSTICAS Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de pedais blindados: L, Z, S, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0, 30,0 e 36,0. Seleção e Carga: mediante comando único. Este recurso amplia e agiliza sua operação. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Circuito de Sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R" fornecida pelo Monitores MX-10/ MX-20 / MX-300 (opcionais). Descarga Automática de energia armazenada após cada aplicação. Tempo Máximo de Carga: 10 segundos. Descarga capacitiva amortecida LOWMN) 3 Circuitos de Proteção: ACESSÓRIOS 1 Cabo de força de 3 pinos (2,50m); 1 Par de eletrodos externos (adulto); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia ; Cabo de sincronismo; Par de eletrodos externos (infantil); Par de eletrodos internos (adulto); Par de eletrodos internos (infantil); DIMENSÕES Altura 14,0 cm Largura 22,8 cm Profundidade 22,8 cm Peso 6,5 kg; ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz /12 VDC/400 watts, pode ser conectado a bateria externa 12 v) | UNIDADE | 3   | R\$ 950,00   | R\$ | 2.850,00   | R\$ | 950,00   | R\$ | 2.850,00   | R\$ | 950,00   | R\$ | 2.850,00   | R\$ | 950,00   | R\$ | 2.850,00   | R\$ | 950,00   | R\$ | 2.850,00   |
| 87 | ESCALADA DE 02 DEGRAUS DE INOX<br>Especificação : Localização de placenta; Detecção do fluxo do cordão umbilical; Diagnóstico de morte fetal Modelo de Mesa: Bivolt 110/220/60Hz ; controle de tonalidade; Frequência média: 2,25MHz ; Led indicador de aparelho ligado; Saida para fone de ouvido ou gravador; Caixa plástica em ABS de alta resistência e alto brilho; Filtro de rede para redução de ruídos; Suporte lateral para guarda de Transdutor; Cabo de força 2 metros; Acessórios: Fone de ouvido; Dimensões: Altura: 10cm x Largura: 24,5cm Profundidade: 23,5cm Peso: 0,9kg Potência de áudio: 5 Wats   | UNIDADE | 10  | R\$ 250,00   | R\$ | 2.500,00   | R\$ | 250,00   | R\$ | 2.500,00   | R\$ | 250,00   | R\$ | 2.500,00   | R\$ | 250,00   | R\$ | 2.500,00   | R\$ | 250,00   | R\$ | 2.500,00   |
| 88 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX 40X60X80CM COM RODIZIO  | UNIDADE | 4   | R\$ 350,00   | R\$ | 1.400,00   | R\$ | 350,00   | R\$ | 1.400,00   | R\$ | 350,00   | R\$ | 1.400,00   | R\$ | 350,00   | R\$ | 1.400,00   | R\$ | 350,00   | R\$ | 1.400,00   |



|     |   |         |    |                         |     |                         |                |                         |            |                         |     |                         |     |                         |
|-----|---|---------|----|-------------------------|-----|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 89  | MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS   | UNIDADE | 4  | R\$ 1.200,00            | R\$ | 4.800,00                | R\$ 1.200,00   | R\$                     | 4.800,00   | R\$ 1.200,00            | R\$ | 4.800,00                | R\$ | 4.800,00                |
| 90  | NERULIZADOR COM 04 SAÍDAS   | UNIDADE | 4  | R\$ 2.200,00            | R\$ | 8.800,00                | R\$ 2.200,00   | R\$                     | 8.800,00   | R\$ 2.200,00            | R\$ | 8.800,00                | R\$ | 8.800,00                |
| 91  | SENSOR DE PELE PARA RN BERÇO AQUECIDO MARCA GIACANTE  | UNIDADE | 4  | R\$                     | R\$ |                         | R\$            | R\$                     |            | R\$                     | R\$ |                         | R\$ |                         |
| 92  | SERRA ELÉTRICA P / GESSO 110V   | UNIDADE | 2  | R\$ 450,00              | R\$ | 900,00                  | R\$ 450,00     | R\$                     | 900,00     | R\$ 450,00              | R\$ | 900,00                  | R\$ | 900,00                  |
| 93  | SUPORTE P / SORO  | UNIDADE | 10 | R\$ 290,00              | R\$ | 2.900,00                | R\$ 290,00     | R\$                     | 2.900,00   | R\$ 290,00              | R\$ | 2.900,00                | R\$ | 2.900,00                |
|     | <i>Especifcação : estrutura em tubos de aço inox, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável, Altura: máxima 2,4m e mínima 1,20M</i> |         |    |                         | R\$ |                         |                | R\$                     |            |                         | R\$ |                         | R\$ |                         |
| 94  | DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO-  | UNIDADE | 4  | R\$ 5.500,00            | R\$ | 22.000,00               | R\$ 5.500,00   | R\$                     | 22.000,00  | R\$ 5.500,00            | R\$ | 22.000,00               | R\$ | 22.000,00               |
| 95  | ANALISADOR BIQUÍMICO AUTOMÁTICO PARA SOROLOGIA COM REAGENTE   | UNIDADE | 1  | R\$ 141.000,00          | R\$ | 141.000,00              | R\$ 141.000,00 | R\$                     | 141.000,00 | R\$ 141.000,00          | R\$ | 141.000,00              | R\$ | 141.000,00              |
| 96  | ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO 20 PARÂMETROS COM REAGENTE   | UNIDADE | 1  | R\$ 139,00              | R\$ | 139,00                  | R\$ 139,00     | R\$                     | 139,00     | R\$ 139,00              | R\$ | 139,00                  | R\$ | 139,00                  |
| 97  | AUTOCLAVE   | UNIDADE | 1  | R\$ 4.100,00            | R\$ | 4.100,00                | R\$ 4.100,00   | R\$                     | 4.100,00   | R\$ 4.100,00            | R\$ | 4.100,00                | R\$ | 4.100,00                |
| 98  | CADEIRA COM REGULAGEM PARA BANCADA  | UNIDADE | 2  | R\$ 490,00              | R\$ | 980,00                  | R\$ 490,00     | R\$                     | 980,00     | R\$ 490,00              | R\$ | 980,00                  | R\$ | 980,00                  |
| 99  | CONTADOR DE CÉLULAS DIGITAL   | UNIDADE | 1  | R\$ 1.900,00            | R\$ | 1.900,00                | R\$ 1.900,00   | R\$                     | 1.900,00   | R\$ 1.900,00            | R\$ | 1.900,00                | R\$ | 1.900,00                |
| 100 | ESTANTE PLÁSTICA OU METAL PARA TUBO DE ENSAIO   | UNIDADE | 4  | R\$ 110,00              | R\$ | 440,00                  | R\$ 110,00     | R\$                     | 440,00     | R\$ 110,00              | R\$ | 440,00                  | R\$ | 440,00                  |
|     |   |         |    | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |     | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |                | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |            | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |     | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |     | <b>R\$ 1.989.771,00</b> |

Responsável

Garralão do Norte - PA, 12 de Abril de 2019

