



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. Para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFAO DO NORTE, que após oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

### 2. OBJETO

O presente Termo objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE GARRAFAO DO NORTE. De acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

### 3. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos e material permanente é necessária, sendo que os equipamentos solicitados oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município e garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada nas diversas Unidades de Saúde Públicas visando o atendimento de melhor qualidade e precisão nos dados coletados, assim como condições de trabalho aos profissionais envolvidos.

### 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA COMPACTA	3	UNIDADE
	<i>Especificação : CAPACIDADE 21 LITROS; PAINEL FRONTAL DIGITAL COM COMANDO AUTOMATICO; CÂMARA EM AÇO PROGRAMADA PARA CINCO CICLOS: A 134º OU 121º E OUTRO PARA CICLO "FLASH 134º" DE 16MIN; SISTEMA AUTOMATICO DE AQUECIMENTO E SECAGEM; ENTRADA DE ÁGUA POR BOMBA; PORTA DOBRADIÇA COM FECHAMENTO COM DISPOSITIVO POSSUA SISTEMA DE VEDAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITEO FUNCIONAMENTO COM PORTA ABERTA; SISTEMA TERMODINÂMICO PARA ELIMINAÇÃO DAS BOLSAS DE AR FRIO; SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA, RESISTÊNCIA INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA 110/220 VOLTS OU DE ACORDO COM A TENSÃO VIGENTE NA UNIDADE CONTEMPLADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO.</i>		
2	ARTICULADOR ARBITRARIO SEMI AJUSTAVEL	4	UNIDADE
3	MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE	2	UNIDADE
4	MOTOR DE POLIMENTO TIPO TORNO E CAIXA PROTETORA	2	UNIDADE
5	MOTOR DE CHICOTE SUSPENSÃO	2	UNIDADE
6	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA	5	UNIDADE




	<i>Especificação : COMPOSTO POR 02 GAVETAS DE 06CM E 02 GAVETAS DE 12CM, AMBAS COM BOJOS EM ABS COM ARREDONDADOS E PRATELEIRA SOB A BASE. MOBILIÁRIO, CONFECCIONADO EM MDF OU COMPENSADO DE 15MM, (COM FENÓLICA), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO LAMINADO. PUXADORES: EM ALUMINIO COM PONTEIRA CROMADAS E P. EPÓXI.</i>	4	UNIDADE
7	FOTOPOLIMERIZADOR		
	<i>Especificação : COMPACTO, PORTÁTIL, TIPO LED, COM POTÊNCIA EFETIVA (LUMINOSIDADE) DE 1,200MW, PROGRAMÁVEL EM NÍVEIS: 20,40 E 60 SEGUNDOS; PONTEIRAS AUTOCLAVÁVEIS, COM EMISSÃO DE SINAL SONORO. APARELHO COM COMPRIMIDA ONDA ACIMA DE 450NM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CONTROLE-BPF, DE ACORDO COM A RDC 59. CERTIFICADO ISO 9000/1/2. GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO PARA EQUIPAMENTO.</i>	2	UNIDADE
8	BOMBA DE VÁCUO		
	<i>Especificação : CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS; EQUIPAMENTO COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA; COMANDO ALETRÔNICO BI-VOLT AUTOMÁTICO; MOTOR:1HP; FUNCIONAMENTO COM ENVIANDO OS DETRITOS DIRETAMENTE PARA O ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADOS; TENSÃO: 220V A 2240V BIFÁSICO; VARIADOR: 200 L/MIN; CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA: 0,25 L/MIN; VÁCUO MÁXIMO: 500 MMHG. UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR DE SANGUE E SALIVA, COM CÂMELAS AUTOLAVÁVEIS E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA DE INOX EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO. É INSTALADO SEPARADAMENTE DA CUSPIDEIRA MANTENDO A OPÇÃO DOS SUGADORES VENTURE EXISTENTES NA UNIDADE AUXILIAR CONVENCIONAL. REGULAGEM DA SUÇÃO NO CORPO DO TERMINAL PARA ANATÓMICO, PROPORCIONA O CONTROLE EFICAZ DE SUÇÃO.</i>	3	UNIDADE
9	CADEIRA ODONTOLÓGICA		
	<i>Especificação : com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com 7 funções- sistema (3 posições de trabalho, volta a zero, posição de cuspir, controle de intensidade do refletor) pedal integrado á base da cadeira, sistema de segurança ante esmagamento, sistema de regulagem de nivel de estabilidade, com o braço direito e esquerdo para facilitar o acesso do paciente, braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais, encosto de linhas arredondadas amplas e envolventes, curvatura anatômica e largura de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto da cabeça bi-articulado. Exclusiva carenagem envolvente que proporciona sofisticação e funcionalidade, com um acabamento harmonico. Base da cadeira fabricada em ferro fundido, sistema pantografo elevação, encosto de base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada. Transmissão de 12 V para alimentação do refletor, rele de partida e fusível de proteção. Registro da ANVISA e certificado de boas praticas de pratica fabricante.</i>	2	UNIDADE
10	CANETA DE REPOSIÇÃO DO ULTRASSOM SCHUSTER	4	UNIDADE
11	COMPRESSOR DE AR (ODONTOLÓGICO)		
	<i>Especificação : TANQUE:50 LITROS, VOLTAGEM: 110/130V OU 200/240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; POTENCIA: 1HP; DESLOCAMENTO DE AR: 50HZ 100L/M 60 HZ 120L/M; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI; NÍVEL DE RUÍDO: 48 (DB(a)/1M); DIMENSÕES: (LARGURA) 760x450x590MM; PESO: 58KG; FILTROS DE 5 MICRONS; FILTROS 0,01 MICRON E FILTRO DE ENTRADA DE AR; TANQUE COM PORTA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA; FABRICADO CONFORME NR 13; PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO; REGULAGEM DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; DRENO MANUAL; PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA.</i>	3	UNIDADE
12	EQUIPO ODONTOLÓGICO		
	<i>Especificação : TIPO CART, COM BANDEJA DE INOX AUTOCLAVEL; COM NEGATOSCÓPIO; COM (01) SERINGA TRIPLICE, UM TERMO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL COM ENGATE RÁPIDO E KIT PARA FIBRA ÓPTICA; SISTEMA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DO REFLUXO DA ALTA-ROTAÇÃO E MICROMOTOR SPRAY, ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO E INDIVIDUAL PARA CADA PONTA, RESERVATORIO DE ÁGUA TRANSPARENTE, DESPRERIZADOR AUTOMÁTICO SEM VÁLVULA, PEDAL DE COMANDO MÓVEL E MULTIFUNCIONAL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS QUANDO ESTES SE ENCONTRAM FORA DO SUPORTE DE TERMINAIS; COM REGULAGEM DE ÁGUA DO SPRAY E SELEÇÃO DE POTÊNCIA DE USO, FILTRO DE AQUECIMENTO AUTOMÁTICO, RECIPICIENTE PARA BIOCARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA, PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA.</i>	5	UNIDADE
13	KITS COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO COMPLETA		

14	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	5	UNIDADE
15	PEÇA RETA	2	UNIDADE
16	PRENSA HIDRAULICA	3	UNIDADE
17	RAIO X ODONTOLÓGICO	5	UNIDADE
18	SELADORA ODONTOLOGICA.	6	UNIDADE
19	BIOMBO DUPLO	1	UNIDADE
20	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MÓVEL	20	UNIDADE
21	PONTAS DE ULTRASSOM UNIVERSAL	4	UNIDADE
22	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO	27	UNIDADE
23	MACA PARA EXAME CLINICO	30	UNIDADE
24	SUPORTE DE SORO INOX 1,90CM DE ALTURA	22	UNIDADE
25	AUTOCLAVE DE MESA 75L	15	UNIDADE
26	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES PRETA COM LEITO ESTOFADO,		

	<i>Especificação : SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÊS COM ALTURA REGULAVEL ASSENTO FICO, ESTRUTURA TUBULAR E REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL. DIMENSÕES: 1,85X0, 50X1,22M</i>		
27	BIOMBOS HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO	23	UNIDADE
28	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	28	UNIDADE
	<i>Especificação : Em madeira, escala em centímetros, marcação em MM, tamanho 1 metro, psui medidor removível</i>		
29	PORTA DISPENSADOR DE SABÃO LIQUIDO PLASTICO 800ML	105	UNIDADE
30	MESA AUXILIAR 40X60X80CM	22	UNIDADE
31	CILINDRO DE O2 EM AÇO 50L	27	UNIDADE
32	MASCARA DE O2 EM ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATORIO E TUBO O2 ADULTO	22	UNIDADE
33	MASCARA DE O2 EM ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATORIO E TUBO O2 PEDIATRICO	18	UNIDADE
34	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL, ASPIRAMAX MA520-NS	18	UNIDADE
35	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO C/ APOIO DE BRAÇO INOX	29	UNIDADE
36	TAMBOR INOX PARA GASES 29X29	41	UNIDADE
37	TAMBO PARA GASES 16X14CM	41	UNIDADE
38	CUBA RIM.	41	UNIDADE
	<i>Especificação : em Inox 26X12cm</i>		
39	PINÇA KELLY RETA INOX 12CM	32	UNIDADE
40	PINÇA KELLY CRUVA AÇO INOX 12CM	32	UNIDADE
41	PINÇA COLCHER RETA AÇO INOX 14CM	25	UNIDADE
42	PINÇAS COLCHER CURVA AÇO INOX 14CM	32	UNIDADE
43	PINÇA ANATOMICA AÇO 12CM	32	UNIDADE
44	PINÇAS PEAN	30	UNIDADE
45	PINÇAS MOSQUITO AÇO INOX RETA 14CM	32	UNIDADE
46	TESOURA RETA INOX	32	UNIDADE
47	TESOURA CURVA AÇO INOX	32	UNIDADE
48	TESOURA PONTA FINA AÇO INOX 15CM	32	UNIDADE
49	DOOPLER FETAL PORTATIL MODELO FD 200B MD	122	UNIDADE
50	OTOSCOPIO CLINICO	31	UNIDADE
51	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO VISUALIZADOR DE RAIO X	15	UNIDADE
52	LANTERNA CLINICA DE PUPILA	30	UNIDADE
53	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAIDAS	20	UNIDADE
54	ARMÁRIO VITRINE	35	UNIDADE
	<i>Especificação : NÚMERO DE PORTAS 01 PORTA, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO POSSI</i>		
55	COLCHAO SOLTEIRO P/ LEITO EM NAPA	38	UNIDADE
56	ARMARIO DE AÇO C/ PÉ 2 PORTAS MEDIDAS 1,90X1,20X0,40	24	UNIDADE
57	ARMARIO TIPO ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27	UNIDADE
	<i>Especificação : DIMENSÕES DO GAVETEIRO 33CM (ALT.) X 46CM (LARG.) X 49CM (PROF.</i>		
58	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML-	35	UNIDADE
59	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML C/ EXTENÇÃO E MASCARA ADAPTEVEL	33	UNIDADE
60	LIXEIRA PEDAL 5L INOX	93	UNIDADE
61	LIXEIRA PEDAL 20L	83	UNIDADE
62	CAMA HOSPITALAR TIPO LEITO C/ GRADE SEM COLCHAO STANDART TAM 204X90X60CM	21	UNIDADE
63	OXIMETRO DE PULSO PALPUS MODELO SA210	45	UNIDADE
64	COLAR CERVICAL RESGATE P ALTURA DE 8CM/ COMPRIMENTO 52 CM P	24	UNIDADE
65	COLAR CERVICAL RESGATE 9CM/56CM M	27	UNIDADE
66	ESCADINHA 2 DEGRAUS	55	UNIDADE
	<i>Especificação : EM CHAPA COM PISO ANTIADERENTE, ESTRUTURA CONSTRUIDAS EM TUBOS PINTADOS, DIMENSÕES 0,35X0,3</i>		




67	CADEIRA DE RODAS ADULTO	90	UNIDADE
	<i>Especificação : PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO</i>		
68	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA.	45	UNIDADE
	<i>Especificação : Confeção em aço / ferro pintado; Braços removíveis; Pés removíveis; Possuir elevação para as pernas; Possuir suporte; Assento estofado revestido de corvin colorido lavável; Encosto compatível com o assento; Ter travas para as rodas; Aro propulsor bilateral</i>		
69	CADEIRA DE BANHO COM RODAS ADULTO	27	UNIDADE
70	CADEIRA DE BANHO COM RODAS INFANTIL	22	UNIDADE
71	CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS	21	UNIDADE
	<i>Especificação : Cadeira de Rodas Aço com pintura epóxi; Dobrável em X; Apoio para braços removível; Apoio para pés removível; elevação para as pernas, Assento e encosto em nylon ou courvin; Pneu traseiro inflável; Rodas nylon 24.</i>		
72	CADEIRA DE BANHO COM RODAS P/ OBESOS	22	UNIDADE
73	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 50CM	40	UNIDADE
74	BANDEJA RETANGULAR INOX 42X30X4CM	70	UNIDADE
75	BALDE CILINDRO PORTA DETRITO COM PEDAL 20 LITROS	53	UNIDADE
76	PINÇA DENTE DE RATO AÇO 12CM	32	UNIDADE
77	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL ATE 150KG	18	UNIDADE
78	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ATE 15KG	18	UNIDADE
79	BALANÇA MECÂNICA COM CAPACIDADE PARA ATE 130KG	80	UNIDADE
	<i>Especificação : E DIVISÃO DE 1KG, COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA</i>		
80	BALANÇA MECANICA	180	UNIDADE
	<i>Especificação : COM CAPACIDADE PARA ATE130KG E DIVISÃO DE 1KG, COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADA</i>		
81	PINÇA PEAN	2	UNIDADE
	<i>Especificação : Tamanho :14 cm, em aço inoxidável, ponta serrilhada, autoclavável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE e regulamentação MS.</i>		
82	ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS	6	UNIDADE
	<i>Especificação : Tam. 160cm x 60cm x 40cm, cor branco</i>		
83	BIOMBO HOSPITALAR	8	UNIDADE
84	CARRO FUNCIONAL COM BOLSA DE VINIL CINZA E AMARELO-SUPERPRO BETANIN	2	UNIDADE
85	DESFIBRILADOR CARDÍACO	3	UNIDADE
	<i>Especificação : Dimensões altura 14,0cm . largura 22,8cm ( CARACTERÍSTICAS Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de botões de seleção e carga; Seleção e Carga: mediante comando único. Este recurso agiliza sua operação. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Circuito de Sincronização realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R" fornecida pelo Monitores MX-10/ MX-20 / MX-300 (opcionais). Descarga Automática de energia Armazenada após cada aplicação. Tempo Máximo de Carga: 10 segundos. Descarga capacitiva amortecida LOWN) 3 Circuitos de Proteção: ACESSÓRIOS 1 Cabo de força de 3 pinos (2,50m); 1 Par de eletrodos externos (adulto); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de Garantia; 1 Cabo de sincronismo; Par de eletrodos externos (infantil); Par de eletrodos internos (adulto); Par de eletrodos internos (infantil); DIMENSÕES: Altura 14,0 cm Largura 22,8 cm Profundidade 22,8 cm Peso 6,5 kg; ALIMENTAÇÃO Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz / 12 VDC/400 watts a ser conectado a bateria externa 12 v)</i>		
86	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAL DE MESA	3	UNIDADE
	<i>Especificação : Localização de placenta; Detecção do fluxo do cordão umbilical; Diagnóstico de morte fetal Modelo de Mesa com Alimentação 110/220/60Hz ; controle de tonalidade; Frequência média: 2.25MHZ ; Led indicador de aparelho ligado; Saída para fone de ouvido ou gravação; Caixa plástica em ABS de alta resistência e alto brilho; Filtro de rede para redução de ruídos; Suporte lateral para guarda de Transdutor; Cabo de força 2 metros; Acessórios: Fone de ouvido; Dimensões: Altura: 10cm x Largura: 24,5cm Profundidade: 23,5cm Peso: 0,9kg Potência de 10W</i>		
87	ESCADA DE 02 DEGRAUS DE INOX	10	UNIDADE
	<i>Especificação : Localização de placenta; Detecção do fluxo do cordão umbilical; Diagnóstico de morte fetal Modelo de Mesa com Alimentação 110/220/60Hz ; controle de tonalidade; Frequência média: 2.25MHZ ; Led indicador de aparelho ligado; Saída para fone de ouvido ou gravação; Caixa plástica em ABS de alta resistência e alto brilho; Filtro de rede para redução de ruídos; Suporte lateral para guarda de Transdutor; Cabo de força 2 metros; Acessórios: Fone de ouvido; Dimensões: Altura: 10cm x Largura: 24,5cm Profundidade: 23,5cm Peso: 0,9kg Potência de 10W</i>		
88	MESA AUXILIAR HOSPITALAR INOX 40X60X80CM COM RODÍZIO	4	UNIDADE
89	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	4	UNIDADE

90	NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS	4	UNIDADE
91	SENSOR DE PELE PARA RN BERÇO AQUECIDO MARCA GIGANTE	4	UNIDADE
92	SERRA ELÉTRICA P/ GESSO 110V	2	UNIDADE
93	SUORTE P/ SORO	10	UNIDADE
	<i>Especificação : estrutura em tubos de aço inox, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável, máxima 2,1M e mínima 1,20M</i>		
94	DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO-	4	UNIDADE
95	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PARA SOROLOGIA COM REAGENTE	1	UNIDADE
96	ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO 20 PARÂMETROS COM REAGENTE	1	UNIDADE
97	AUTOCLAVE	1	UNIDADE
98	CADEIRA COM REGULAGEM PARA BANCADA	2	UNIDADE
99	CONTADOR DE CÉLULAS DIGITAL	1	UNIDADE
100	ESTANTE PLÁSTICA OU METAL PARA TUBO DE ENSAIO	4	UNIDADE

## 5. LOCAL DE EXECUÇÃO

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida 7 de Setembro, nº 10, Bairro Pedrinhas, Garrafão do Norte – PA, no horário de 8:00 às 14:00hs.

## 6. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

## 7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento dos itens deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

## 8. GARANTIA DO PRODUTO

Os produtos adquiridos devem ter garantia de 12 meses, que deverão estar expressos e comprovados nas embalagens, e o fornecedor também deverá oferecer prazo para a troca ou substituição de materiais violados ou fora do prazo de validade.

## 9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Executar o objeto deste termo de acordo com as condições e prazos estabelecidos;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte,



inclusive seguro, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA.

#### 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Realizar os pagamentos à CONTRATADA nas condições e datas previstas neste contrato;

#### 11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 dias a partir da execução do serviço, juntamente a emissão de nota fiscal eletrônica e a apresentação das certidões de regularidades fiscal da empresa a época de emissão da nota fiscal.

#### 12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do recebimento dos bens, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra, Marimilde Xavier Gomes, Servidora Pública lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Garrafão do Norte - PA, 01 de Abril de 2019.

Francisco Marcolino de Almeida  
Secretário Municipal de Saúde  
Insc. 025/2017

---

Francisco Marcolino de Almeida  
Secretário Municipal de Saúde

