



# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



ÓRGÃO: Secretaria de Cultura

**PARA:** Secretaria de Administração

Estamos encaminhando, em anexo o termo de referência para abertura do processo administrado, com o objetivo de atender as fases para realização do procedimento de contratação e compras.

Garrafão do Norte, 12 de Março de 2019.

*Antonia Gizelle da Silva*  
Secretaria Municipal de Cultura,  
Esporte, Turismo e Lazer  
Data: 12/03/2019-PMGN

**ANTONIA GIZELLE SILVA**  
Secretaria de Cultura

*JM*  
Francisco de Assis T. de Souza  
Secretário de Administração  
e Planejamento  
Decreto Nº 012/2018  
Assinado em 12/03/19



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. APRESENTAÇÃO

Este documento detalha Objeto da Solicitação de Despesa em anexo. Para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA** atender as necessidades da Secretaria de Cultura do Município de Garrafão do Norte, que depois de oficializado através do devido processo administrativo, possa nortear a elaboração de Edital de Licitação segundo os termos da Lei de licitações de nº 8.666/93.

### 2. OBJETO

O presente Termo objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA**, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo.

### 3. JUSTIFICATIVA

A modalidade Pregão do tipo Presencial por item será a mais vantajosa para esta administração levando em consideração os princípios norteador da modalidade Pregão Presencial, Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, Princípio da Eficiência, Princípio da Legalidade, Princípio da Moralidade e da Impessoalidade, Princípio da Igualdade, Princípio da Publicidade, Princípio da Probidade Administrativa, Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Princípio do Julgamento Objetivo, Princípio da Competitividade, Princípio do Formalismo Procedimental, Princípio da Maior Vantagem/Menor Melhor Preço, Princípio da Celeridade, onde a disputa de lances nos proporcionará um valor mais comparado com a realidade municipal, e que irão proporcionar uma transparência maior à população na fase de lances com empresas juntas numa sessão pública.

O pregão eletrônico no Município de Garrafão do Norte/PA se torna inviável a partir do momento que o município não acompanha a modernidade tecnológica, sendo que o fornecimento de internet é frágil e inconsistente.

### 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRÍÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	PALCO MÉDIO 10MX08M	4,000	DIA




# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



	Especificação : com montagem e desmontagem em estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 ou P50, com piso em compensado naval ante derrapante, com 15mm de espessura, estrutura,estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.		
2	PALCO GRANDE COM CAMARIM 12MX10M	2,000	DIA
	Especificação : com montagem e desmontagem em estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 ou P50, com piso em compensado naval ante derrapante, com 15mm de espessura, estrutura,estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.		
3	PALCO PEQUENO 08MX08M	4,000	DIA
	Especificação : com montagem e desmontagem em estrutura com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 ou P50, com piso em compensado naval ante derrapante, com 15mm de espessura, estrutura,estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.		
4	GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA	20,000	DIA
	Especificação : trifásicos, tensão 220/110 V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25metros flexíveis (95mmx4x25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermedia com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composta de 01 (UMA) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordalha de cobre n 16 mm², no mínimo, com 05 metros com conectores.		
5	GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA	4,000	DIA
	Especificação : trifásicos, tensão 220/110 V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25metros flexíveis (95mmx4x25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermedia com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composta de 01 (UMA) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordalha de cobre n 16 mm², no mínimo, com 05 metros com conectores.		
6	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGAR	240,000	METRO
	Especificação : e sem estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferrugínosa na cor prata metálica, considerar espeçamento de 0,60m por pessoa passarela frontal de 01.70m no mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.		
7	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGAR	80,000	METRO
	Especificação : e sem estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferrugínosa na cor prata metálica, considerar espeçamento de 0,60m por pessoa passarela frontal de 01.70m no mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes.		
8	CAMARIM MED. 4X4M	4,000	DIA





# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



	Especificação : climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicas de tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica		
9	CAMAROTE 1UN	10,000	DIA
	Especificação : em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00x2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guardacopo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar no ambiente, com capacidade para 20 lugares		
10	PALANQUE MED. 8X4M	5,000	DIA
	Especificação : em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente as bases deverão ser montadas sobre sapates ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 1/2 polegadas (48,30mm) e espessura mínima de paredes com 3mm		
11	PASSARELA T10M	40,000	METRO
	Especificação : em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ante derrapante e revestimentos externos em tapume metálico com tinta ante ferruginosa na cor preta.		
12	TORRE PARA SONORIZAÇÃO	10,000	UNIDADE
	Especificação : tipo fly, nas dimensões de 2,00m x 800m de altura, em estrutura tubular metálica em sistemas Box truss-q30 em alumínio.		
13	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01	6,000	DIA
	Especificação : 120 LÂMPADAS PAR 64, 16 ELIPSOIDAL; 06 RIBALTAS; 30 PAR LED DE 3W; 24 LÂMPADAS ACL OU LOCOLIGHT; 12 RELETORES MINI BRUTES; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA; 30 MOVINGHEADS SPOT; 30 MOVINGBEAM; 12 STROBOMATIC 3000; 02 CANHÕES SEGUIDORES; 03 MESAS DE LUZ DIGITAL DE 2048 CANAIS DMX; 03 SISTEMAS DE DIMER DIGITAL DMX COM 60 CANAIS DE 4KWA; 04 PONTOS DE INTERCON; BOXTRUSS E FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA AS LIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS		
14	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO TIPO 02	6,000	DIA
	Especificação : 60 refletores par, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 metros de estrutura de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros 16 box truss de 01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box, parafusos/arruelas, bases de box, sleeves para box, telhas/motores, telhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 tonelada; acessório: Fixação, cabos de AC compatíveis para ligação do sistemas de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos		
15	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTO 2	6,000	DIA
	Especificação : COM . 01 mesa de som 16 canais ; 02 caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal(todas ativas); 03 microfones dinâmicos; 01 microfone sem fio UHF. 04 pedestais tipo girafa para microfone; 01 CD/DVD player; 01 totebook; 02 monitores de voz ativos de 500w cada; 04 praticáveis 2,0x1,0m. cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamentos acima descrito.		
16	LOCAÇÃO DE TRIO ELETROICO	6,000	DIA
	Especificação : COM: 01 caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" +10"+ river por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 notebook, cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar instrumentos como violões, teclados e cavaquinhos.		
17	EQUIPE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA	9,000	DIA



# Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



	<i>Especificação : 02 PESSOAS profissional habilitado para atuar como árbitro esportivo, pelo período diário de 12h, em torneios esportivos e Gincanas de Bairros, nas modalidades:futsal, vôlei, basquete, e demais modalidades esportivas. Categoria:Feminino e masculino</i>		
18	MESTRE DE CERIMÔNIA	10,000	DIA
	<i>Especificação : 1 profissional treinado e capacitado, para execução dos serviços de cerimonial pelo período de aproximadamente de 8h, com experiência confirmada.</i>		
19	EQUIPE DE RECEPCIONISTA	10,000	DIA
	<i>Especificação : 02 PESSOAS profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de recepção para eventos, deverá possuir domínio e ter fluência no idioma português, deverá apresentar-se devidamente equipado e uniformizado.</i>		
20	LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED 01	5,000	DIA
	<i>Especificação : 01 painel de 4x3 m em led de alta resolução (10mm), outdoor , com dimensões 200x400mm, com processador de vídeo,estrutura de box em alumínio,cabos e acessórios, computador com sistemas de projeção</i>		
21	LOCAÇÃO DE TELÃO CONVENCIONAL	6,000	DIA
	<i>Especificação : 01 tela de retro projeção nos tamanhos de:3x2, 2x2, 1,20x80, 3x3 e 5x2 m em lona, com projetor de 2000 anelumes, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.</i>		
22	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA)	3,000	DIA
	<i>Especificação : COM: 01 mesa de som 56 canais com 24 mandedas digital, 01 ulticabo de 64 canais com 60 metros + splinter; 02 processadores digitais; 02 CD player; 01 notebook; 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18, 24 caixas de alta frequencia lineArray com 2x12"+2x8"+driver ; 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequencia lineArray com 1x12"+driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18". sistemas de amplificação.</i>		
23	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIA PORTE	6,000	DIA
	<i>Especificação : COM: 01 mesa de som digital de 48 canais 16 mandedas auxiliares; 01 multicabo de 48 canais com 60 metros + splitter; 02 processadores digitais; 01 CD/DVD player; 01 notebook, 16 caixas de subgrave com 02 falantes de 18; 16 caixas de alta frequencia lineArray com 2x12+4x6.5"+2 Driver em guias de onde. sistemas de amplificação que atenda as necessidades do sistemas acima e fiação e conexões para as devidas ligações. MONITOR (PALCO)</i>		
24	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE	12,000	DIA
	<i>Especificação : COM: 01 mesa de som digital de 48 canais com 16 mandedas auxiliares; 01 multicabo de 48 canais com 60 metros+ splitter; 02 processadores digitais; 01 CD/DVD player; 01 notebook; 16 caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 16 caixas de alta frequencia lineArray com 2x12+4x6.5"+2 Driver em guias de onde. sistemas de amplificação que atenda as necessidades do sistemas acima e fiação e conexões para as devidas ligações . MONITOR(PALCO)</i>		
25	SHOW BANDA MUSICAL-ATRAÇÕES LOCAIS-CATEGORIA POPULAR	12,000	UNIDADE
	<i>Especificação : 1 contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de musicas popular nacional, de repertorio variado, com os hits mais tocados pelas rádiso, segundo a tabela do ECAD em 2016 e 2017, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocal , 08 músicos(com guitarra,baixo,violão,cavaco,bateria,teclado,etc.).</i>		
26	SHOW MUSICAL-VOZ E TECLADO-ATRAÇÃO REGIONAL-CATEGORIA POPULAR	10,000	UNIDADE
	<i>Especificação : contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de Atração de voz e teclado, para apresentação de 01h30min. repertório musical popular, estilos variados,incluindo transporte,alimentação e estadia.</i>		
27	DICIPLINADPORES DE 2 METROS	600,000	METRO
28	PISO METALICO 10X10 METRO DE ALTURA	10,000	DIA
29	SHOW BANDA MUSICAL-ATRAÇÃO REGIONAL -CATEGORIA POPULAR	4,000	UNIDADE



	Especificação : 1 contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela do ECAD em 2016 e 2017, nos estilos: arrocha, axé , samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 08 musicos (com guitarra, baixo, violão, cavaquinho, bateria, teclado, etc).		
30	APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA	4,000	UNIDADE
	Especificação : contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de apresentação de extração de Grupo Artístico de Dança, composto por no mínimo 10 integrantes, para apresentação de dança regional categorias: carimbó, forró, Quadrilha, Samba, Rip Rap (Dança de Rua) e demais categorias regionais.		
31	TENDA 10MX10M	8,000	DIA
	Especificação : cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.		
32	TAPUME METÁLICOS	300,000	METRO
	Especificação : sera em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45m fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço		
33	TENTA 06M X 06M	10,000	DIA
	Especificação : cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas(48.30mm), contraventados em tubos metálicos.		
34	TENTA 05M X 05M	20,000	DIA
	Especificação : cobertura em lona vinilica sobre tente em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizada de diâmetro mínimo de 1½ polegadas(48,30mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.		
35	TENTA 03M X 03M	40,000	DIA
	Especificação : cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto deverá ser montada sobre		
36	BANHEIRO QUIMICO	60,000	DIA
	Especificação : individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, co teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral		
37	BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE	10,000	DIA
	Especificação : individual portátil, para usuário de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diaria e desmontagem em polietileno ou material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeiras de rodas rodas do usuarios no interior do banheiro , composto de todos os equipamentos e acessorio de segurança que atendam as exigencias previstas em normas tecnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.		

## 5. LOCAL DE EXECUÇÃO OU ENTREGA DO BEM

Conforme solicitação da Secretaria solicitante.

## 6. PRAZO DO SERVIÇO



O prazo para o serviço, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

## 7. ESTIMATIVA DE CONSUMO

- Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for adquirido.

## 8. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE FORNECIMENTO

- O fornecimento será efetuado de forma parcelada, nos prazos, quantidades, local e horário especificado nas Ordens de Compras.

## 9. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, sendo que os eventos poderão acontecer em ambientes abertos ou fechados, zona urbana bem como rural desde que o local ofereça condições técnicas para o evento;
- Seguir o cronograma do evento, a data, local e demais informações sobre montagem, funcionamento e desmontagem de palco, som e demais equipamentos.

- Apresentar ART(s) quitada(s) de instalação/montagem de palco, tendas, barracas, som e gerador de energia, de acordo com a prestação dos serviços, no prazo máximo de 02 dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento

- Os equipamentos e técnicos responsáveis deverão estar devidamente disponíveis durante todo o período da rogramação dos eventos;
- A empresa contratada deverá ter no local 01(um) coordenador com poderes prepostos da empresa, devendo estabelecer comunicação permanente com os representantes da coordenação do evento;
- Fornecer pessoal devidamente capacitado e com experiência para a prestação dos serviços bem como fornecer transporte, hospedagem e alimentação desta equipe.
- Transportar todos os equipamentos até o local determinado e consequente retirada dos mesmos.
- Fornecer combustível para o funcionamento do grupo moto gerador de energia durante o tempo necessário

## 10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do serviço, bem como o responsável, ficará a cargo do Sra. Jeane Sousa Oliveira, Servidor Público lotado na Secretaria de Cultura.



Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte

= = CNPJ: 22.980.940/0001-27 = =



Garrafão do Norte - PA, 12 de Março de 2019

*Antonia Giselle da Silva*  
Secretaria Municipal de Cultura,  
Desportos e Lazer

ANTONIA GIZELLE DA SILVA

**Secretaria Municipal de Cultura**